



LEGENDA :

WYKOŃCZENIE ŚCIAN - MALOWANIE

SC-M-01

Ściany wykończone gładzią gipsową, malowane farbą lateksową z powłoką antybakteryjną w kolorze jasny beż NCS S 0804-Y10R, ściana wyjściowa w kolorze jasny brąz NCS S 1510-Y10R;

WYKOŃCZENIE ŚCIAN - WYKŁADZINY

SC-W-02

Wykładzina ścienna, fartuch przy umywalce na pełną wysokość w kolorze biały beż;

SC-W-03

Wykładzina ścienna do wysokości 205 cm od poziomu posadzki w kolorze biały beż;

odbojoporcze w kolorze jasny brąz NCS S 3030 Y30R, montować górną krawędź na wys. 90 cm od poz. posadzki zakończenia w kolorze ciemny brąz NCS S 6030 Y30R

narożniki samoprzylepne w kolorze ciemny brąz NCS S 3030 Y30R - 63 szt. oraz w kolorze ciemno szarym NCS 4502-B - 10 szt.

odbojnice samoprzylepne o grubości 2,5 mm w kolorze ciemny brąz NCS S 6030 Y30R, pasy szer. 30 cm montować na wys. 20 cm od posadzki, pasy o szer. 22 cm montować na wys. 68 cm od poziomu posadzki



- poza zakresem opracowania

UWAGA:

Wymiana izolacji termicznej stropodachu wentylowanego etapowo, zgodnie z zakresem etapowania robót budowlanych.

UWAGI

- Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych, opisami technicznymi oraz specyfikacją techniczną.
- Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych.
- Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się ze wszystkimi dokumentami budowlanymi, składającymi się na dokumentację budowlaną i branżową tematu.
- Na rysunkach architektonicznych lokalizacja urządzeń wentylacji i klimatyzacji zaznaczona jest orientacyjnie. Dokładną lokalizację należy przyjąć zgodnie z rysunkami odpowiednich branż.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostały pokazane schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych należy odczytać z odpowiednich rysunków branży konstrukcyjnej.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach. Dodatkowo:
 - hp oznacza wysokość parapetu liczoną od powierzchni wykonanej posadzki do górnej powierzchni wykonanego parapetu okiennego.
- W wypadku zmiany lub różnicy między projektem a stanem rzeczywistym w trakcie realizacji Wykonawca zobowiązany jest poinformować Inwestora i Nadzoru Autorskiego.
- Nie należy żadnego wymiaru, nieokreślonego liczbowo, mierzyć bezpośrednio z rysunku. W przypadku wątpliwości co do wymiarów Wykonawca winien zgłosić się do Nadzoru Autorskiego.
- Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Dokumentacja nie może być kopiowana, ani udostępniana bez zgody projektantów.
- Wszelkie proponowane zmiany Projektu Budowlanego części architektonicznej należy uzgodnić z projektantem. Zmianę należy przedłożyć w formie propozycji, wniosku materiałowego lub rozwiązania projektowego do akceptacji Nadzorowi Autorskiemu.
- Kwestie nieokreślone bezpośrednio w dokumentacji rozstrzygają:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.
- Wymiary i sposób montażu elementów zabezpieczenia ścian (odbojnice, odbojoporcze, taśmy zabezpieczające etc.) należy zweryfikować na etapie wyposażania budynku i skonsultować z Inwestorem i Użytkownikiem, po uprzednim wyborze wyposażenia budynku.
- Jeżeli producent/dostawca jakiegokolwiek wyposażenia lub elementu wykończenia wnętrza nie dysponuje materiałem/elementem zgodnym z definicją koloru określoną w projekcie wnętrz, winien jest skonsultować się z Nadzorem Autorskim w celu uzgodnienia kolorystyki materiału/elementu.
- Istniejące uwarstwienie przegród poziomych i pionowych zweryfikować w etapie wykonawstwa poprzez dokonanie odkrywek lokalnych.
- Inwentaryzacja została sporządzona na podstawie wizji lokalnej i dokonanych pomiarów.
- Brak dokumentacji archiwalnej odzwierciedlającej stan istniejący, dotyczy instalacji CO, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazów medycznych, wentylacji, oddymiania.
- Ze względu na brak możliwości zinwentaryzowania szachtów instalacyjnych lokalizacja poszczególnych pionów wod-kan jest przybliżona.
- Inwentaryzacja w niektórych przypadkach może być niekompletna ze względu na część zakrytych na stałe instalacji i braku możliwości dokonania odkrywek.



Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z o.o.
ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz,
tel. 52 348 84 10, fax 52 348 84 11
e-mail: biuro@allplan.com.pl, www.allplan.com.pl
NIP: 967-125-78-54

FAZA / PHASE:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ / SUBJECT:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODDZIAŁU KLINICZNEGO GASTROENTEROLOGICZNEGO W BUD. NR 3, PIĘTRO VII - STRONA PÓŁNOCNA

ADRES / ADDRESS:

**UL. POWSTANCÓW WARSZAWY 5 85-681 BYDGOSZCZ
WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
jedn. ew. 046101 1obręb 0124dz. ew. nr 6/18**

BRANŻA / INDUSTRY:

ARCHITEKTURA

INWESTOR / CLIENT:



**10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY
Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

PROJEKTANT / DESIGNER

NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEN PODPIS / SIGNATURE

mgr inż. arch. Joanna Zarucka

464/POOKK/2011

SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Bartosz Szubski

KPOKK IA 50/2008

SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

SPRAWDZONY / VERIFIED BY

NR DEC. O NADANIU UPRAWNIEN PODPIS / SIGNATURE

mgr inż. arch. Paweł Nalewajski

203/POOKK/V/2021

SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

OPRACOWANIE / DRAFTED BY

PODPIS / SIGNATURE

mgr inż. arch. Tomasz Gładyszewski

TEMAT / SUBJECT

NR RYSUNKU / DRAWING NUMBER

REWIZJA

PRZĘKRÓJ POPRZECZNY A-A

PW_A_04

DATA / DATE

STYCZEŃ 2022

SKALA / SCALE

1:50

STYCZEŃ 2022