


DETAL "A"



PRZĘKRÓJ P1 – PRZESZKODY ŻELBETOWE PUMPTRACKU

POWIERZCHNIA ZATARTA RĘCZNIE

BETON RECEPTUROWY C35/45 ZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø 8 mm
O OCZKACH 15X15 CM, gr. 15 cm, ZACIERANY NA GŁADKO,
ZABEZP. PREPARATEM DO PIELĘGNACJI BETONU

WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO–PIASKOWEJ., gr. 10 cm

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 15 cm – FRAKCJE 0–31,5 mm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. ZMIENNA, MIN. 20 cm
– FRAKCJE 31,5–63,0 mm STABILIZOWANA MECHANICZNIE

GRUNT NOŚNY, E2≥50MPa

PRZĘKRÓJ P2 – PŁYTA ŻELBETOWA PUMPTRACKU

POWIERZCHNIA ZATARTA MECHANICZNIE

BETON C30/37 ZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø 8 mm O OCZKACH 15X15 CM
LUB WŁÓKNAMI POLIMEROWYMI 38mm w ilości 2 kg/m3 + 0,6 kg WŁÓKIEŃ
p–skurczowych 12mm, ZACIERANY NA GŁADKO, HYDROTECHNICZY W8,
MROZOODPORNY F150, gr. 15 cm ZABEZP. PREPARATEM DO PIELĘGNACJI BETONU
2 warstwy folii PE

WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO–PIASKOWEJ., gr. 10 cm

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 15 cm – FRAKCJE 0–31,5 mm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 20 cm – FRAKCJE 31,5–63,0 mm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

GRUNT NOŚNY, E2≥50MPa

MATERIAŁY:

PŁYTA

PRZESZKODY/
ELEMENTY W ŁUKU

STAL ZBROJENIOWA
otulina min. 25mm

C30/37
F150,W8
oraz zbrojenie rozproszone
BETON RECEPTUROWY
C35/45
F150,W8
A-III N
BSI500s

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OBOWIAZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

modus <small>ul. Szlak 65/1004, 31-153 Kraków tel. + 48 12 631 10 35 e-mail: biuro@architektci-modus.pl Witold Waciszewski</small>			
TEMAT BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM - TERENOWEGO URZĄDZENIA SPORTOWO - REKREACYJNEGO - TORU TYPU PUMPTRACK NA BŁONIACH W NIEPOŁOMICACH			
ADRES PARK BŁONIA NIEPOŁOMICKIE, DZ. NR 2332/1, OBR. 0001 NIEPOŁOMICE - MIASTO, ID DZIAŁKI: 121904_4.0001.2332/1			
INWESTOR GMINA NIEPOŁOMICE PLAC ZWYCIĘSTWA 13 32-005 NIEPOŁOMICE			
TYTUŁ TOR ROWEROWY: PRZĘKRÓJ I-I, J-J			
PROJEKTOWAŁ mgr inż. PIOTR FROSZTĘGA	UPRAWNIENIA POK/0002/POOK/12 spec. konstr.-budowlana	PODPIS	
SPRAWDZIŁ mgr inż. JAROSŁAW ŚLIWA	UPRAWNIENIA K-166/01 spec. konstr.-budowlana	PODPIS	
BRANŻA KONSTRUKCJA	DATA 09.2022	FAZA PW	SKALA 1 : 50
NR RYSUNKU KW-03			WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKNTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKNTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO