




ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNE OKIEN				
OZNACZENIE	01	02	03	
SCHEMAT				
				
				
WYMIAR W ŚWIEITLIE	S	180	195	250
OŚCIEŻY	H	145	145	145
ILOŚĆ OKIEN-RAZEM	2	1	2	
UWAGI	SZKLENIE OKIEN – ZESPOLONE W KLASIE EI30, ZE SZKŁEM "LUSTRO WENECKIE" RA1 MIN. 34 DB			

	J	W	A	G	I
1.	ŚLUSARKA OKIENNA W KONSTRUKCJI Z PROFILI ALUMINIOWYCH MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR RAL DOBRANY W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO				
2.	ŚLUSARKA W WIDOKU WEWNĘTRZNYM				
3.	ŚLUSARKA OKIENNA STAŁA-BEZ MOŻLIWOŚCI OTWIERANIA				
4.	SZKLENIE OKIEN WEWNĘTRZNYCH -SZKŁO BEZPIECZNE				
5.	WSZYSTKIE WYMARIY BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE				
6.	PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO AKCEPTACJI RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH ŚLUSARKI PRZED JEJ ZAMÓWIENIEM				

<p>ZAMOWIENIE:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p> <p>PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ 2 PIĘTRA W BUDYNKU MADNOTECZNEGO INSTYTUTU UAM W PILE</p> <p>NA POTRZEBY CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ</p> <p>UL. KOŁOBRZEŃSKA 15, 64-920 PILA</p>			
<p>ZAMAWIAJĄCY:</p> <p>UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU</p> <p>UL. H. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ</p>			
<p>BRAZJA:</p> <p>ZMIANY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE</p>			
<p>TYTUŁ PRZYSŁUKU:</p> <p>ZESTAWIENIE OKIEN</p>			
<p>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</p> <p>1997</p>			
<p>ul.Świeża 10, 60-711 Poznań tel. (061) 866 97 10, 866 54 22 fax. (061) 866 97 11 e-mail: arch1997@poczta.onet.pl e-mail2: archilek@poczta.onet.pl www.pao1997.pl</p>			