



BILANS POWIERZCHNI				
Apteka Szpitalna – parter				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
0.01	Pom. socjalne	pcv	9.02	9.02
0.02	WC	pcv	3.62	3.62
0.03	Korytarz	pcv	4.93	4.93
0.04	Pom. porządkowe	pcv	2.15	2.15
0.05	Pokój kierownika	pcv	13.48	13.48
0.06	Księgowość	pcv	13.46	13.46
0.07	Prac. cytostatyczna	pcv	11.35	11.63
0.08	Śluza	pcv	1.88	1.64
0.09	Śluza	pcv	3.16	3.16
0.10	Sterylizatornia	pcv	5.47	5.47
0.11	Izba recepturowa	pcv	11.46	11.46
0.12	Zmywalnia czysta	pcv	6.13	6.13
0.13	Boks aseptyczny	pcv	7.54	7.54
0.14	Zmywalnia	pcv	7.67	7.67
0.15	Pom. gospodarcze	pcv	6.29	6.29
0.16	Korytarz	pcv	11.92	11.92
0.17	Izba ekspedycyjna	pcv	37.8	26.1
0.18	Mag. płynów i opatrunków	pcv	9.42	9.42
0.20	Mag. mat. fat. i zrocznych	pcv	2.88	2.88
0.21	Szatnia	pcv	5.82	5.82
0.22	Komora przyjęć	pcv	12.57	12.57
0.23	Magazyn wózków	pcv	4.07	4.07
0.24	Archiwum	pcv	4.11	4.11
0.25	Korytarz	pcv	44.06	44.06
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			240.26	228.6
KUBATURA			270.78	

zakres opracowania

UWAGA!
We wszystkich pomieszczeniach wskazanych na rysunku należy zastosować sufit podwieszany systemowy, modułarny kasetonowy, o wym. 60x60cm, na ruszcie stalowym.
W pomieszczeniach w których występują kanały wentylacji mechanicznej, a nie ma zaprojektowanych sufitów podwieszanych należy wykonać obudowę kanałów z płyt g-k na ruszcie stalowym.
W pom. 0.23 przestrzeń pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym należy wygłuszyć. Zastosować płyty dźwiękochłonne wykonane z mieszanki włókien bawełnianych, wełnianych i poliestrowych z żywicą termoutwardzalną, o gramaturze 2200 i grubości 3,5cm

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY	
APTEKI SZPITALNEJ W BUDYNKU SZPITALA	
POWIATOWEGO W LIMANOWIEJ	
SKALA 1:100	
BRANZA: ARCHITEKTURA	
NR RYSUNKU: A2	
styczeń 2015	
DANE INWESTORA: Szpital Powiatowy w Limanowej ul. Piłsudskiego 61, 34-600 LIMANOWA	
ADRES BUDOWY: Limanowa, ul. J. Piłsudskiego 61	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Piotr Gawliczek 356/78	PODPIS:
Pracownia Projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl	