

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup niespecjalistycznego sprzętu medycznego w tym jednorazowego.

Numer referencyjny: SZW/DZP/24/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami dokonując **modyfikacji SWZ** w zakresie **Formularza asortymentowo – cenowego** (stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy) w zakresie zadania nr 5 i zadania nr 6:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 5 poz. 8

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Sony czy też dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje asortymentu kompatybilnego z posiadanym urządzeniem

Pytanie nr 2

Pakiet nr 5 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 80 mm x 25 m do defibrylatora Zoll X-series z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 4 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 3

Pakiet nr 5 poz. 17

Prosimy o doprecyzowanie wymaganego papieru. Czy Zamawiający oczekuje papieru o skali 50-210 (do Corometrics BAO) czy o skali 30-240 (do Corometrics AAO) ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje papieru 50 – 210.

Pytanie nr 4

Projekt umowy §6

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, od wyrażenia zgody przez wykonawcę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z wzorem umowy

Pytanie nr 5

Pakiet nr 1 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki tylko bezbarwne ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 6

Pakiet nr 1 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'80 z przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 7

Pakiet nr 1 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę a'144 z przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 8

Pakiet nr 1 Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 12,5-13 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 9

Pakiet nr 1 Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 16 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 10

Pakiet nr 1 Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pojemność 2500 ml ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 11

Pakiet nr 1 Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści podziałkę co 100 ml ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 12

Pakiet nr 1 Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści pojemność 875 ml ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 13

Pakiet nr 1 Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści pojemność 25 ml ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 14

Pakiet nr 1 Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści pojemnik skalowany co 1ml, numerycznie co 5 ml ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 15

Pakiet nr 1 Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści jeden koniec z lejkiem złącze do łatwego podłączenia do sprzętu ssącego, drugi koniec z łącznikiem typu Kapkon ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 16

Pakiet nr 1 Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wymiary: wysokość - 45 mm, szerokość - 146,5 mm, długość - 282 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 17

Pakiet nr 1 Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą w dwóch rozmiarach: 20 cm i 28 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 18

Pakiet nr 1 Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści skalę pomiarowa co 100 ml ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 19

Pakiet nr 1 Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści pojemność worka 1500 ml ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 20

Pakiet nr 1 Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do zbiórki moczu o pojemności 3,0 litrów z etykietką i instrukcją użytkowania ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 21

Pakiet nr 4 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z poliestru ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 22

Pakiet nr 4 Pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od "przebadana dermatologicznie" ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 23

Pakiet nr 4 Pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od "produkt hipoalergiczny" ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 24

Pakiet nr 4 Pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od "przebadane dermatologicznie" ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 25

Pakiet nr 4 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wymiar 20 cm x 22 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 26

Pakiet nr 4 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 szt. z przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 27

Pakiet nr 4 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe golarki medyczne typu Gallant z ostrzem ze stali nierdzewnej o długości ok. 1mm, bez osłonki zabezpieczającą, pokazaną poniżej ?



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 28

Pakiet nr 4 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 z przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 29

Pakiet nr 4 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 z przeliczeniem ilości ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 30

Pakiet nr 4 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wymiary 80 x 50 x 37 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 31

Pakiet nr 4 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wymiary 80 x 50 x 37 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 32

Pakiet nr 4 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści szczotkę nasączona 4% roztworem glukonianu chlorheksydyny ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 33

Zadanie 6 Lp. 3-5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości i weryfikację jednostki zamawianych produktów, tj.:

Poz.3 Czy wycenić 30 op. = 300 szt. czy 30 szt.? Opakowanie zbiorcze 10 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Omyłka pisarska

Zamawiający zmienia jednostkę z opakowania na sztuki nie zmieniając ilości.

Zamawiający modyfikuje w tym zakresie Formularz asortymentowo – cenowy w zakresie zadania nr 6, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Poz.4 Czy wycenić 60 op. = 600 szt. czy 60 szt.? Opakowanie zbiorcze 10 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Omyłka pisarska

Zamawiający zmienia jednostkę z opakowania na sztuki nie zmieniając ilości

Zamawiający modyfikuje w tym zakresie Formularz asortymentowo – cenowy w zakresie zadania nr 6, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Poz.5 Czy wycenić 55 op. = 275 szt. czy 55 szt.? Opakowanie zbiorcze 5 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Omyłka pisarska

Zamawiający zmienia jednostkę z opakowania na sztuki nie zmieniając ilości

Zamawiający modyfikuje w tym zakresie Formularz asortymentowo – cenowy w zakresie zadania nr 6, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 34

dotyczy zadanie 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie smoczków bez odpowietrzacza ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 35

dotyczy zadanie 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści okularki składające się z 2 części, po połączeniu tworzące jedną całość ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 36

Zadanie 2, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 50 cm i średnicy 16,7 x 16,7 cm, reszta zgodna z wymaganiami zawartymi w SWZ ?

Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 37

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści chusteczki w zbliżonym rozmiarze, tj. 20x30 cm ? Jest to standardowy rozmiar na rynku chusteczek, który posiada większość producentów tego typu produktów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 38

Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający mógłby ponownie rozważyć dopuszczenie chusteczek w zbliżonym rozmiarze, tj. 20x23 cm ? Taki rozmiar był kiedyś dostarczany do Państwa i nie było żadnych reklamacji, aby się nie sprawdzał. Natomiast w ostatnim postępowaniu przetargowym firma, która wygrała ten pakiet, dostarczała rozmiar 20x 22 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (1) nr 2026/BZP 00158217 z dnia 2026-03-17

Zamawiający informuje, iż złożenie oferty nie uwzględniającej modyfikacji z dnia 20.03.2026 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy.

*Zamawiający
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Dawid Murawa*